

انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی

طلبہ کو حاصل کرنا چاہیے

اس یونٹ کے مطالعہ کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- ☆ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کمپوننٹس کو بیان کر سکیں۔
- ☆ درج ذیل سگنلز کی ٹرانسمیشن کی مختصر وضاحت کر سکیں:
 - (i) وائرز کے ذریعے الیکٹریک سگنلز
 - (ii) خلا کے ذریعے ریڈیو ویوز
 - (iii) آپٹیکل فائبر کے ذریعے لائٹ سگنلز
- ☆ ٹیکس مشین، سیل فون، فونوفون اور کمپیوٹر کے فنکشن اور استعمال کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ ای میل اور انٹرنیٹ کے استعمال کی فہرست تیار کر سکیں۔
- ☆ انفارمیشن سٹور کرنے والے ڈیوائسز جیسا کہ آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، ہارڈ ڈسک، فلاپی ڈسک، کمپیکٹ ڈسک اور فلیش ڈرائیو کے استعمال کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ ورڈ پروسیسنگ، ڈیٹا بیسنگ، مونیٹرنگ اور کنٹرولنگ فنکشنز کی پہچان کر سکیں۔

طلبہ کی تحقیقی مہارت

طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- ☆ ہائی ٹیک - کمیونیکیشن ڈیوائسز کے فوائد کا موازنہ بذریعہ لائبریری یا انٹرنیٹ روایتی سسٹم کے ذریعے کر سکیں۔
- ☆ آئی سی ٹی (ICT) متعارف کروانے کے ماحول پر خطرات اور فوائد (مثال کے طور پر نجی انفارمیشن کی پرائیویسی، کریمنٹل سرگرمیوں، ہیلتھ اور انفارمیشن) کی منتقلی کے بارے میں جان سکیں۔
- ☆ روزمرہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے استعمال کی کسٹ تیار کر سکیں۔

ہم انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا جب ٹیلی فون اندرون ملک اور بیرون ملک رابطہ کا واحد ذریعہ تھا۔ جبکہ آجکل ٹیلی فون کے علاوہ موبائل فون، فیکس مشین، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ رابطہ کے اہم ذرائع ہیں۔ ان ذرائع نے فاصلہ کو کم کر کے پوری دنیا کو مربوط کر دیا ہے۔ اس پونٹ میں ہم جدید انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والے بنیادی طریقوں اور ڈیوائسز کے بارے میں پڑھیں گے۔

مگر مزید پڑھنے سے پہلے آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انفارمیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے کیا؟

17.1 انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی

(INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)

کمپیوٹر کی اصطلاح میں پروسیسنگ ڈیٹا کو انفارمیشن کہتے ہیں۔ کمپیوٹر ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد اس کو کارآمد انفارمیشن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ انفارمیشن سافٹ ویئر، تصویر اور کمپیوٹر انٹرفیٹ کے ذریعے صورت میں دور دراز علاقوں تک منتقل کی جاتی ہے۔

بنیادی طور پر انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی (ICT) انفارمیشن کو منتقل کرنے، وصول کرنے، پروسیس کرنے اور اس میں اصلاح کرنے کا ایک ایسٹریٹجک سسٹم ہے۔ ICT دو شعبوں یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کا مجموعہ ہے۔ ان دو شعبوں کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں:

- (1) انفارمیشن کو کارآمد مقاصد کے لیے سٹور کرنے، ترتیب دینے، استعمال میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے کا سائنسی طریقہ کار، انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT) کہلاتا ہے۔
- (2) وہ طریقہ کار جو دور دراز علاقوں تک فوری انفارمیشن بہم پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔

لہذا انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ایسا سائنسی طریقہ کار اور ذرائع ہیں جو ایسٹریٹجک اپلیکیشنز کی مدد سے چند سیکنڈز میں بہت زیادہ انفارمیشن کو سٹور کرنے اور ان کو پروسیس کر کے آگے پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

آپ کی اطلاع کے لیے

جدید دور کی تمام ٹیلی کمیونیکیشن میں ایکسٹرنل لنک ریڈیو ایسٹریٹجک کی مختلف اقسام کا استعمال ہو رہا ہے۔ ریڈیو ویوز مقامی ریڈیو اور T.V تک انفارمیشن پہنچاتی ہیں۔

انگریز ویوز موبائل فون، ہڈ اور خلا میں سٹیلاٹس کی فراہمی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

17.2 کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے کپونینٹس (COMPONENTS OF COMPUTER BASED INFORMATION SYSTEM 'CBIS')


کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم (CBIS) پانچ حصوں سے مل کر بنتا ہے، جیسا کہ شکل 17.1 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کپونینٹس کہلاتے ہیں۔ اب ہم ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔

(1) ہارڈ ویئر (Hardware)

ہارڈ ویئر کا تعلق مشینری سے ہوتا ہے۔ یہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ (CPU) اور اس کو سپورٹ کرنے والے تمام ایپلائنسز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان ایپلائنسز میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز، سٹور کرنے والے ڈیوائسز اور کمیونیکیشن ڈیوائسز شامل ہوتے ہیں۔

(2) سوفٹ ویئر (Software)

سوفٹ ویئر سے مراد کمپیوٹر پروگرامز اور ان کو سپورٹ کرنے والے مینوز (Manuals) ہیں۔ کمپیوٹر پروگرامز مشین سے پڑھی جانے والی ہدایات ہیں جو CBIS کے ہارڈ ویئر پارٹس میں موجود سرکٹس کو فراہم کی جاتی ہیں تاکہ ڈیٹا سے کارآمد انفارمیشن حاصل کی جاسکے۔ پروگرامز عام طور پر ان پٹ اور آؤٹ پٹ میڈیم پر سٹور ہوتے ہیں جو کہ اکثر ڈسک یا ٹیپ ہیں۔



شکل 17.1: CBIS کے کپونینٹس

(3) ڈیٹا (Data)

ڈیٹا ایسے حقائق اور اشکال ہیں جن سے بذریعہ پروگرام کارآمد انفارمیشن حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ ٹیکسٹ یا گرافکس کی صورت میں ہو سکتے ہیں، جنہیں ریکارڈ کیا جاسکتا ہے اور جن کا خاص مطلب ہوتا ہے۔ پروگرام کی طرح ڈیٹا عام طور پر مشین سے پڑھی جانے والی شکل میں ڈسک یا ٹیپ پر اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک کمپیوٹر کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔

(4) طریقہ کار (Procedure)

یہ ہدایات اور قوانین کا مجموعہ ہے جو انفارمیشن سسٹم کو ڈیزائن کرنے اور استعمال کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان کو استعمال کرنے کے لیے دستاویزات اور مینولز کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ یہ قوانین اور طریقے وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کو شامل کرنے کے لیے انفارمیشن سسٹم کا لچکدار ہونا بہت ضروری ہے۔

(5) افراد (People)

CBIS کو کارآمد بنانے کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ افراد انفارمیشن سسٹم کی کامیابی یا ناکامی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ افراد سوفٹ ویئر ڈیزائن کرتے اور ان کو چلاتے ہیں۔ وہ ان ہٹ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اور CBIS کو جلا قفل چلانے کے لیے ہارڈ ویئر بناتے ہیں۔ افراد طریقہ کار لکھتے ہیں اور بالآخر یہ افراد ہی ہیں جو CBIS کی ناکامی اور کامیابی کا تعین کرتے ہیں۔

17.3 انفارمیشن کا بہاؤ

(FLOW OF INFORMATION)


انفارمیشن کے بہاؤ سے مراد انفارمیشن کا الیکٹرونک اور آپٹیکل ڈیوائسز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ ٹیلی فون میں انفارمیشن الیکٹریکل سگنلز کی صورت میں وائرز کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی وژن اور سیل فون میں انفارمیشن خلا کے ذریعے الیکٹرو میگنیٹک ویو کی شکل میں یا آپٹیکل فائبر کے ذریعے روشنی کی شکل میں بھیجی جاتی ہیں۔ ریڈیو ویو زکرارض کی مختلف تہوں سے مسلسل رفریکٹ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے سگنلز کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ریڈیو ویو کے برعکس مائیکرو ویو ز رفریکٹ نہیں ہوتیں۔ یہ سیگنلٹ کمیونیکیشن میں استعمال کی جاتیں ہیں۔

آپ کی اطلاع کے لیے



کو ایکسیل (Coaxial) کیبل وائرز الیکٹرونک سگنل ٹرانسمیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جیسا کہ آپ کے گھر میں T.V کیبل۔ کسی بیرونی الیکٹرونک اور میکینیکل مداخلت کو روکنے کے لیے کو ایکسیل وائرز پر ایک کنڈکٹنگ سپریمیل کی پڑھائی جاتی ہے۔

شکل 17.2 میں کیبلنگ سسٹم کے اہم کیپونٹس کو دکھایا گیا ہے۔



شکل 17.2

کیبلنگ سسٹم تین اہم کیپونٹس پر مشتمل ہوتا ہے یعنی ٹرانسمیٹر، ٹرانسمیشن چینل اور ریسپور۔ ٹرانسمیٹر ان پٹ سگنل کو پروسس کرتا ہے۔ ٹرانسمیشن چینل ایک ایسا میڈیم ہے جو سگنل کو سروس سے منزل تک بھیجتا ہے۔ یہ دو وائرز، کوآکسیئل (Coaxial) کیبل، ایک ریڈیو ویو یا آپٹیکل فائبر کیبل کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سگنل کی شدت، فاصلے کے بڑھنے کے ساتھ بتدریج کم ہو جاتی ہے۔ ریسپور ٹرانسمیشن چینل سے آؤٹ پٹ سگنل حاصل کر کے اس کی پروسیسنگ کرنے کے بعد ٹرانس ڈیپس کو بھیج دیتا ہے۔ اس طرح ریسپور ان پٹ سگنل کو اپنی فائی کر کے ٹرانسمیشن کے دوران سگنل میں ہونے والی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔

17.4 وائرز کے ذریعے الیکٹریکل سگنلز کی منتقلی

(TRANSMISSION OF ELECTRICAL SIGNALS THROUGH WIRES)

الیکٹریکل سگنل نے 1876ء میں ایک سادہ ٹیلی فون کا ماڈل بنا کر ساؤنڈ کو الیکٹریکل سگنلز کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا۔ یہ ماڈل ٹیلی فون میں ایک ریڈیو، ایک الیکٹریکل کوائل اور ایک واہرینٹگ ڈایا فرام پر مشتمل ہے۔ جدید فون میں بھی ڈایا فرام کے استعمال سے فون لائن پر کبھی جانے والی ساؤنڈ کو الیکٹریکل سگنلز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ٹیلی فون سسٹم دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: ماؤتھ پیس (Mouthpiece) اور ایئر پیس (Earpiece) (شکل 17.3)۔



ٹیلی فون

شکل 17.3: ٹیلی فون کی ڈایا فرام

ماؤتھ پیس اور ریسپور، کاربن گریٹ اور ایک باریک میٹل ڈایا فرام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب ہم ماؤتھ پیس میں بولتے ہیں تو ساؤنڈ کی واہرینٹگ ڈایا فرام کو واہرینٹ کرتی ہیں۔ ڈایا فرام کی معمولی سی واہرینٹ کاربن گریٹ کو کپیرس کرتی ہے اور اس طرح وائر میں الیکٹریکل کرنٹ بننے

توپ سے سلاوات

ہوا میں ساؤنڈ کی سپیڈ 1246 km/h ہے۔ ہوا میں ساؤنڈ اپنے سورس سے زیادہ دور تک نہیں جا سکتی۔ لہذا اس کو الیکٹرو میگنیٹک ویو میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے دور دراز کے علاقوں تک روشنی کی سپیڈ کے ساتھ بھیجا جاسکے۔

تو آپ جانتے ہیں؟

ریڈیو ویوز الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جو روشنی کی سپیڈ کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ مارکونی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ہوا میں سے پہلا ریڈیو سگنل منتقل کیا۔



ریڈیو

آپ کی اطلاع کے لیے


ریڈیو ٹیکنگ سرکٹ ایک راڈ کے اوپر لیٹا ہوتی عمدہ دائری کو اس پر مشتمل ہوتا ہے جسے اینٹینا کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کو الٹرا کووری بہل کیکٹرز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ٹیوٹنگ سرکٹ صرف خاص فریکوئنسی کے سگنلز کو ہی منتخب کرتا ہے۔ یہ فریکوئنسی سے آنے والی تھوڑی سی زیادہ یا کم فریکوئنسی کے سگنلز کو ایسیلی فائی نہیں کرتا۔ اس طرح اوپلر کی کونٹریٹ فریکوئنسی کے لحاظ سے حاصل ہونے والے سگنل کی فریکوئنسی جیسے ہی جیسی یا کم ہوتی ہے تو ڈورج میں زیادتی یا کمی واقع ہوتی ہے۔

لگتا ہے۔ جبکہ لائن کے دوسری طرف موجود رسیور میں یہ عمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ رسیور میں الیکٹریک کرنٹ ایک الیکٹرو میگنیٹ سے گزرتا ہے جس سے تبدیل ہوتا ہوا میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے۔ یہ میگنیٹک فیلڈ رسیور کی باریک میٹل ڈایا فرام کو کشش کر کے اس میں واہریشن پیدا کرتا ہے۔ ڈایا فرام کی یہ واہریشن ساؤنڈ ویوز پیدا کرتی ہے۔

17.5 ریڈیو ویوز کی خلا کے ذریعے ٹرانسمیشن

(TRANSMISSION OF RADIOWAVES THROUGH SPACE)

مانیکر فون، T.V، کیمرو یا کمپیوٹر سے انفارمیشن کے الیکٹریکل سگنلز کو ایک کیبل یا ریڈیو ویوز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ کیبل کے ذریعے انفارمیشن آڈیو فریکوئنسی (AF) کے سگنلز کی شکل میں بھیجی جاتی ہے۔ تاہم دور دراز کے علاقوں تک انفارمیشن بھیجنے کے لیے ان سگنلز کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے۔ ریڈیو اینٹینا پر پیدا ہونے والی ساؤنڈ ویوز کو مانیکر فون کے ذریعے الیکٹریکل سگنلز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ان الیکٹریکل سگنلز کو ٹرانسمیشن اینٹینا کی طرف بھیجا جاتا ہے جو دو میٹل راڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹرانسمیشن اینٹینا پر موجود سگنلز چارجز کو اوپلیٹ کرتے ہیں اور اینٹینا ان الیکٹریکل سگنلز کو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیو ویوز کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ دوسری طرف رسیور منتخب شدہ ماڈولر سگنل کو ایسیلی فائی کرتا ہے۔ جبکہ ڈی ماڈولر (Demodulator) انفارمیشن سگنلز کو اکٹھا کر کے رسیپٹر (Receptor) کی طرف بھیج دیتا ہے۔ ریڈیو ٹرانسمیشن اور رسیورنگ سسٹم کو شکل 17.4 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 17.4: ریڈیو ٹرانسمیشن اور رسیورنگ سسٹم

فیکس مشین (Fax Machine)



فیکس مشین: 17.5

ٹیلی فیکسیمی (Telefacsimile) یا فیکس مشین کو جدید دنیا میں بہت سے کاروبار کے لیے لازمی حیثیت حاصل ہے (شکل 17.5)۔ بنیادی طور پر فیکس مشین پہلے فونو کاپی مشین کی طرح ایک صفحے کا عکس لیتی ہے پھر اسے الیکٹرونک سنکٹلز میں تبدیل کر کے ٹیلی فون لائن کے ذریعے دوسری فیکس مشین کو ٹرانسمٹ کرتی ہے۔ جب یہ پیغام دوسری طرف موجود فیکس مشین کو ملتا ہے تو وہ ان سنکٹلز کو اپنے ساتھ منسلک پرنٹر کے ذریعے دوبارہ امیج کی صورت میں کاغذ پر چھاپ دیتی ہے۔

سیل فون (Cell Phone)



سیل فون: 17.6

سیل فون یا موبائل فون میں ریڈیو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے (شکل 17.6)۔ یہ ایک قسم کا ریڈیو ہے جس میں دو طرفہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے۔ موبائل فون کے اندر ہی ریڈیو ٹرانسمیٹر اور ریسیور لگا ہوتا ہے۔ یہ پیغام کو ریڈیو ویو کی صورت میں بھیجتا اور وصول کرتا ہے۔ سیل فون نیٹ ورک سسٹم (Cells) بیس اسٹیشن (BSs) اور موبائل سٹیج سٹیشن (MSC) پر مشتمل ہوتا ہے (شکل 17.7)۔



سیل فون نیٹ ورک: 17.7

کیا آپ جانتے ہیں؟
ایک موبائل فون نیٹ ورک میں کئی سیل ہوتے ہیں، انہیں
اور عمل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ٹی 3G ٹیکنالوجی آنے سے ویڈیو فون کا استعمال
عام ہو جائے گا۔

بیس اسٹیشن ایک وائرلیس (Wireless) کمیونیکیشن اسٹیشن ہے جو ایک خاص علاقے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ہر بیس اسٹیشن کا علاقہ ایک سیل کہلاتا ہے۔ سیل کے گروپ کلسٹر (Cluster) بناتے ہیں۔ کلسٹر میں موجود تمام BSs کو لینڈ لائن کے ذریعے MSC کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ MSC کلسٹر کے اندر متعلقہ صارفین کے بارے میں انفارمیشن سٹور کرتا ہے اور ان کو براہ راست بھیجی جانے والی کالز کا تعین کرتا ہے۔ جب ایک کال اپنے سیل فون سے کسی دوسرے سیل فون پر کال کرتا ہے تو کال کی سائونڈ کی ویو کو ریڈیو ویو سنکٹلز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ خاص فریکوئنسی



شکل 17.8: فونوفون

والے ان ریڈیو سگنلز کو کار کے مقامی بیس اسٹیشن میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جہاں پر ان سگنلز کو ایک مخصوص ریڈیو فریکوئنسی کے سگنلز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان سگنلز کو MSC کے ذریعے ریسیور کے بیس اسٹیشن کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ آخر میں کال کو ریسیور کے سیل فون کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ موبائل کار ریسیور ریڈیو یوز کو دوبارہ آواز میں تبدیل کر دیتا ہے۔


فونوفون (Photo Phone)

ٹیلی فون کی ایک اور جدید قسم فونوفون یا ویڈیو فون ہے (شکل 17.8)۔ اس میں عام ٹیلی فون کے برعکس گفتگو کرنے والے ایک دوسرے کی تصویر بھی دکھی جاسکتی ہے۔ اس ٹیلی فون میں موجود آپ کے دوستوں اور گھر کے افراد کی تصاویر اور فون نمبرز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان کی تصویر کو پیڈ کی مدد سے پریس کر کے کال کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم فونوفون پر اپنے عزیزوں یا دوستوں کے ساتھ بات چیت کے دوران ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔

17.6 آپٹیکل فائبر کے ذریعے روشنی کے سگنلز کی ٹرانسمیشن

(TRANSMISSION OF LIGHT SIGNALS THROUGH OPTICAL FIBRE)

روشنی کی ویوز کی فریکوئنسی ریڈیو ویوز سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روشنی کی بیم کی شکل میں بھیجی جانے والی انفارمیشن کی شرح ریڈیو ویوز یا مائیکرو ویوز کی شرح سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا اس مقصد کے لیے ہم آپٹیکل فائبر کو ٹرانسمیشن چینل کے طور پر استعمال کرتے ہیں (شکل 17.9)۔



شکل 17.9: گلاس رائل میں کرسٹل ایلنگ سے زیادہ ٹائمل پر عمل ہونے والی روشنی گلاس کے اندر پھنس جاتی ہے

آپٹیکل فائبر کم فریکوئنسی والے میٹریل کی کوٹنگ (Coating) کے ساتھ اعلیٰ معیار کے گلاس

آپ کی اطلاع کے لیے

آپٹیکل کا جدید ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم مائیکرو ویوز، ڈیجیٹل اور آپٹیکل فائبر ٹیکنالوجی کا استخراج ہے۔ مائیکرو ویوز گلاس میں سفر کرتی ہیں اور ہمیں بہت موثر سگنلز مہیا کرتی ہیں۔ ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹیلی سگنلز میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن سسٹمز (SATCOM اور INTELSAT) جو پیشہ وری سسٹمز ہیں۔ یہ خلا میں زمینی کے لحاظ سے ایک ہی پوزیشن پر رہتے ہوئے ساری دنیا سے ڈیجیٹل سگنلز وصول کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔

کیا ہے ہائٹ میں؟



سیل فون کی ٹرانسمیشن مائیکروویو کے ذریعے کی جاتی ہے۔

ساؤنڈ کے بجائیل
ڈیٹا کی فائبر آپٹکس
کے ذریعے ٹرانسمیشن



تقریب میں منتقل ہونے والا زیادہ تر ڈیٹا لائٹ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ ہرے ملک میں فائبر آپٹک کیبل کا بچا ہوا نیٹ ورک ڈیٹا کو ایک کیبل سے دوسرے کیبل تک منتقل کرتا ہے۔

کیا ہے ہائٹ میں؟



ٹیلی وژن، ٹیلی فون اور کمپیوٹر ڈیٹا کی مدد کے لیے ایک مشکل فائبر آپٹک کیبل ضرورت سے زیادہ معلومات فراہم کر سکتی ہے۔

کی ایک ہارکے دائرے جو بہت کم روشنی کو جذب کرتی ہے۔ آپٹیکل فائبر کیبل انسانی بال کی موٹائی کے برابر گلاس فائبر کا ایک بندل ہے۔ روشنی آپٹیکل فائبر کے ایک سرے کی کور (Core) سے براہ راست داخل ہو کر فائبر آپٹکس کی اندرونی دیوار یعنی کلڈنگ (Cladding) کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ اگر روشنی کا کلڈنگ کے ساتھ اینگل آف اینڈینس، کرٹیکل اینگل سے کم ہو تو کچھ روشنی فائبر آپٹک سے نکل کر ضائع ہو جاتی ہے۔ تاہم اگر اینگل آف اینڈینس، کرٹیکل اینگل سے زیادہ ہو تو روشنی فائبر آپٹک سے مکمل طور پر فلیکٹ ہو جاتی ہے۔ روشنی کی یہ مکمل طور پر فلیکٹ نیم سیدھی لائن میں اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک یہ فائبر آپٹک کی اندرونی دیوار سے دوبارہ نہ ٹکرا جائے اور اس طرح یہ عمل جاری رہتا ہے۔ فائبر آپٹک کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ شرح کا ڈیٹا زیادہ فاصلے تک بھیجا جاسکتا ہے۔ فائبر آپٹک کی یہی خصوصیت اس کو وائرز سے نمایاں کرتی ہے۔ جب ایکسٹرنل سگنلز وائرز کے ذریعے ٹرانسمٹ کیے جاتے ہیں تو ڈیٹا کی شرح بڑھنے کے ساتھ سگنلز ضائع ہونے کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس سے سگنلز کی ریج کم ہو جاتی ہے۔ ملٹی موڈ (Multimode) کیبل میں ہر آپٹیکل فائبر کا سائز سگنل موڈ کیبل میں استعمال ہونے والی فائبر آپٹک کے سائز سے دس گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روشنی کور کے اندر مختلف راستوں سے گزر سکتی ہے، اس لیے اسے ملٹی موڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ملٹی موڈ کیبلوں نسبتاً تھوڑے سے فاصلے تک انٹار مشن بھیج سکتی ہیں اور ان کو کمپیوٹر نیٹ ورکس کو آپٹکس میں ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

17.7 کمپیوٹر (COMPUTER)

کمپیوٹر ایک الیکٹرونک کمپیوٹنگ مشین ہے جو جمع، تفریق کرنے اور ضرب دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے (شکل 17.10)۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے باہمی عمل کا استخراج ہے۔



شکل 17.10: کمپیوٹر کے حصے

ہارڈ ویئر کمپیوٹر کے وہ حصے ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور مس کر سکتے ہیں۔ اس میں CPU، موڈیم، کی بورڈ، ماؤس اور پرنٹر وغیرہ شامل ہیں۔

کمپیوٹر معلومات

سب سے زیادہ موثر اور تیز رفتار کمپیوٹر جو ایک سیکنڈ کے 10^{12} میں حصے میں معلومات کو کم تک پہنچا سکتا ہے اسے سپر کمپیوٹر کہتے ہیں۔ یہ بہت سے پروسسرز پر مشتمل ہوتا ہے۔

سینٹرل پروسیسنگ یونٹ (CPU) سب سے اہم ہارڈ ویئر ہے جس کے اندر ایک چھوٹی سی ریکٹینگیل شکل کی چپ ہوتی ہے جسے مائیکرو پروسیسر کہتے ہیں۔ CPU کمپیوٹر کا دماغ ہے اور یہ کمپیوٹر کا اہم حصہ ہے جو مخصوص ہدایات کے مطابق حسابی کام سرانجام دیتا ہے۔

سوفٹ ویئر ہدایات یا پروگرامز کا مجموعہ ہے جو ہارڈ ویئر کو کام سرانجام دینے کے لیے راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سوفٹ ویئر کی ایک قسم ورڈ پروسیسنگ ہے جس کی مدد سے آپ کمپیوٹر پر خط وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم (OS) ایسا سوفٹ ویئر ہے جو آپ کے کمپیوٹر اور اس سے منسلک ڈیوائسز کو منظم کرتا ہے۔ ونڈوز (Windows) اور لینیکس (Linux) دو مشہور آپریٹنگ سسٹم ہیں۔

آپ کی اطلاع کے لیے

کمپیوٹر زبان کو پائزری فارم میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی 0's اور 1's کی شکل میں۔ ایک ہیٹ ایک عددی قیمت ہے جو 0 اور 1 ہوتی ہے اور جس میں ڈیجیٹل انفارمیشن کے منگل یونٹ کو انکوڈ کیا جاتا ہے۔ ایک ہیٹ آٹھ ہیٹ کے برابر ہے۔ ڈیجیٹل ڈیٹا کے بڑے پائز کلو ہیٹ (kB)، میگا ہیٹ (MB) اور گیگا ہیٹ (GB) ہیں۔ جبکہ

1kB = 1024 ہیٹ

1MB = 1024 کلو ہیٹ

1GB = 1024 میگا ہیٹ



فصل 17.11: لیپ ٹاپ

کمپیوٹر ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دفاتر میں کمپیوٹر کو خط، ڈاکومنٹس اور رپورٹ لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہونٹوں میں کمپیوٹر کمروں کی چھٹنگی بنگلے، بلز تیار کرنے اور انکوڈنگ کی خدمات دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریلوے میں کمپیوٹر ریل ٹکٹ کی ریزرویشن، پرنٹنگ اور ریزرویشن چارٹ کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کمپیوٹر کو بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ماہر تعمیرات اسے عمارتوں کے ڈیزائن اور شہروں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح محکمہ موسمیات میں کمپیوٹر کو موسم کی پیش گوئی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کی جگہ کافی حد تک لیپ ٹاپس (Laptops) نے لے لی ہے۔ لیپ ٹاپس کا سائز کم ہونے کی وجہ سے ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاسکتا ہے۔

17.8 انفارمیشن سٹوریج ڈیوائسز

(INFORMATION STORAGE DEVICES)

سٹوریج ڈیوائسز کو کمپیوٹر میں انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ انفارمیشن سٹوریج ڈیوائسز مختلف اصولوں پر کام کرتے ہیں جن کی بنیاد ایکٹروٹکس، میکینیکل اور لیزر ٹیکنالوجی پر ہے۔

پرائمری میموری (Primary Memory)


پرائمری میموری کی بنیاد الیکٹرونکس ہے اور یہ انگریجٹڈ سرکٹس (ICs) پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ریڈ آئی میموری (ROM) جو کمپیوٹر کو اسٹارٹ کرتی ہے اور ریڈم ایس میموری (RAM) جو کہ عارضی طور پر کمپیوٹر استعمال کرتا ہے۔ جب کمپیوٹر آف ہوتا ہے تو ریڈم ایس میموری ختم ہو جاتی ہے۔

سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز (Secondary Storage Devices)

عام طور پر سٹوریج ڈیوائسز کو کمپیوٹر کی سیکنڈری میموری کہتے ہیں۔ یہ میموری کمپیوٹر میں مستقل طور پر ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب ہم کمپیوٹر پر پروگرامز کو چلاتے ہیں تو ڈیٹا سیکنڈری سٹوریج سے پرائمری سٹوریج کی طرف حرکت کرتا ہے۔ سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز عام طور پر آڈیو - ویڈیو کیسٹس اور ہارڈ ڈسک ہیں۔

آڈیو اور ویڈیو کیسٹس (Audio and Video Cassettes)

ان ڈیوائسز کی بنیاد میگنیٹک ٹیپ ہے۔ آڈیو کیسٹس میگنیٹک میٹریل کی بنی ہوئی ٹیپ پر مشتمل ہوتی ہیں جن پر ساؤنڈ کو میگنیٹک فیلڈ کی ایک خاص شکل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مائیکروفون ساؤنڈ ویو کو الیکٹریکل سگنلز میں تبدیل کرتا ہے جنہیں ایک ایسی فائر کی مدد سے کئی گنا طاقتور بنایا جاتا ہے۔ کیسٹ کی میگنیٹک ٹیپ کو آڈیو کیسٹ ریکارڈر میں لگے ہوئے ریکارڈنگ ہیڈ کے اوپر سے گزرا جاتا ہے جو دراصل ایک الیکٹرو میگنیٹ ہوتا ہے (شکل 17.13)۔



شکل 17.13: ایک میگنیٹک ٹیپ کے سٹوریج کا طریقہ کار

الیکٹرو میگنیٹ کے گروپوں میں دائرہ کی کرنٹ کی تبدیلی سے اس سے منسلک میگنیٹک فیلڈ بھی تبدیل ہوتی ہے۔ اس سے میگنیٹک ٹیپ ایک خاص انداز میں کرنٹ کے اچار چڑھاؤ کے مطابق میگنیٹائز ہو جاتی



شکل 17.12: آڈیو کیسٹس

ہے۔ اس طرح ساؤنڈ ایک خاص میگنٹک پیٹرن کے طور پر ٹیپ پر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس ٹیپ سے دوبارہ ساؤنڈ پیدا کرنے کے لیے اسے پلے بیک ہیڈ (Playback head) کے سامنے سے گزارا جاتا ہے۔ ٹیپ پر میگنٹک فیلڈ میں تبدیلی سے ہیڈ پر لپٹی کوائل میں آلٹرنیٹنگ کرنٹ سکینز پیدا ہوتے ہیں۔ ان سکینز کو امپلی فائی کر کے لاؤڈ سپیکر میں بھیجا جاتا ہے جو انہیں دوبارہ ساؤنڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ویڈیو ٹیپ میں ساؤنڈ کے ساتھ تصویر بھی ریکارڈ کر لی جاتی ہے (شکل 17.14)۔



شکل 17.14: ویڈیو ٹیپس

میگنٹک ڈسکس (Magnetic Discs)

میگنٹک ڈسکس کی مختلف اقسام ہیں جن پر کسی میگنٹک میٹیریل کی تہ چڑھائی جاتی ہے۔ ڈسک کا ریڈ/رائٹ (read/write) ہیڈ، ٹیپ ریکارڈر کے ریکارڈری پلے ہیڈ جیسا ہوتا ہے۔ یہ ڈسک کے کچھ حصہ کی سطح پر انفارمیشن ریکارڈ کرنے کے لیے اس کو میگنٹائز کر دیتا ہے۔ میگنٹک ڈسک کا آڈیو-ویڈیو کیسٹس سے بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل میڈیم ہے جس پر پڑھنے کے لیے ہائٹری ڈیجٹس لکھے ہوتے ہیں۔ فلاپی ڈسک میگنٹک طور پر حساس چمک دار پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے جسے ایک سیٹھی کور میں محفوظ کیا جاتا ہے (شکل 17.15)۔ کیسٹس اور ویڈیو کیسٹس کی طرح ڈسک پر میگنٹک آکسائیڈ کی تہ چڑھائی جاتی ہے۔ اکثر پرسنل کمپیوٹرز میں کم از کم ایک ڈسک ڈرائیو ہوتی ہے۔ اس میں فلاپی ڈسک استعمال کرتے ہوئے لکھنے اور پڑھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ فلاپی ڈسٹری، آسان اور قابل اعتماد سٹوریج ڈیوائسز ہیں۔ لیکن بڑے مقاصد کے لیے اس میں سٹور کرنے کی صلاحیت اور سپیڈ کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فلاپی ڈسک پر سٹور شدہ ڈیٹا کسی بیرونی میگنٹک فیلڈ کی وجہ سے ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک فلاپی ڈسک کا تعلق ہے یہ صرف مختصر مدت کے لیے ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے قابل اعتماد ہوتی ہیں۔ ان کو زیادہ مدت تک استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ڈیٹا کو زیادہ مدت تک محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جیسے ہی میگنٹک فیلڈ کمزور ہوتا ہے ڈیٹا بھی ضائع ہو جائے گا۔




شکل 17.15: فلاپی ڈسک

ہارڈ ڈسک (Hard Disc)

کمپیوٹر صارفین کا ہارڈ ڈسک پر انحصار، پرائمری ڈیوائس کے طور پر ہوتا ہے۔ ہارڈ ڈسک ایک سخت گیر اور میگنٹک طور پر حساس ڈسک ہے جو کمپیوٹر کے ڈھانچے کے اندر یا کمپیوٹر کے ایک علیحدہ

ہاؤس میں مسلسل اور تیزی سے گھومتی ہے (شکل 17.16) ہارڈ ڈسک کی اس قسم کو کبھی بھی صارف علیحدہ نہیں کر سکتا۔ ایک عام ہارڈ ڈسک کئی پلیٹرز پر مشتمل ہوتی ہے، جس پر رسائی ایک موو ایبل آرم (Moveable arm) سے ٹرک ریڈ/رائٹ (Read/Write) ہیڈ کے ذریعے کی جاتی ہے۔

آپ کی اطلاع کے لیے



ایک کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو جس کے پٹری کی ہر سطح پر ممکنہ تازہ ہوجانے والے سٹیٹیریل کی تازگی ہوتی ہے۔ اس کی سپنڈل موٹر پلیٹر کو ایک منٹ میں کئی ہزار دور گھماتی ہے۔ ہر پٹری کی سطح پر ایک ریڈ-رائٹ ہیڈ ہوتا ہے۔



شکل 17.16: ہارڈ ڈسک



شکل 17.17: کمپیکٹ ڈسک (CD)

کمپیکٹ ڈسک (Compact Disc)

یہ لیزر میکانولوجی پر مبنی پلاسٹک سے ڈھکی ہوئی ایک ڈسک ہے۔ اس پر ڈیجیٹل ڈیٹا بہت چھوٹی جسامت کی رفلیکٹنگ اور نان رفلیکٹنگ سطحوں پر سٹور کیا جاتا ہے، جنہیں بالترتیب پٹس (Pits) اور لینڈز (Lands) کہتے ہیں۔ پٹس مچھلا نما ٹریکس ہیں جو CD کی بالائی سطح پر موجود ہوتے ہیں۔ جبکہ دو پٹس کے درمیانی ایریا کو لینڈز کہتے ہیں (شکل 17.18)۔

ایک عمدہ لیزر بیم گھومتی ہوئی ڈسک کی سطح کو اسکین کر کے ڈیٹا کو پڑھنے کے قابل بناتی ہے۔ پٹس اور لینڈز CD کی سطح پر پڑنے والی لیزر لائٹ کو مختلف مقدار میں رفلیکٹ کرتے ہیں۔ رفلیکٹڈ لائٹ کی اس مختلف مقدار کے پٹرن کو پٹس اور لینڈز ہائٹس ڈیٹا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پٹ کی موجودگی



شکل 17.18

1' کو جبکہ اس کی غیر موجودگی '0' کو ظاہر کرتی ہے۔

ایک CD میں تقریباً 680 میگا بائٹ تک کا کمپیوٹر ڈیٹا سٹور کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ آئی بی صلاحیت کی ایک رواجی CD جسے DVD کہتے ہیں، 17 گیگا بائٹ تک کا ڈیٹا سٹور کر سکتی ہے۔

فلش ڈرائیو (Flash Drive)

یہ بھی الیکٹرونکس پر مبنی ایک ڈیوائس ہے جو ڈیٹا سٹور کرنے والے (ICs) پر مشتمل ہوتا ہے۔ فلش ڈرائیو سٹور کرنے والا ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہے جو فائلز کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے (شکل 17.19)۔ فلش ڈرائیو گیم سٹک سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے لیکن یہ اکثر پورے سال کے ہوم ورک کا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم فلش ڈرائیو کو چابیوں کے جھلے، گلے میں یا اپنے کتابوں والے بیگ کے ساتھ باندھ سکتے ہیں۔



شکل 17.19: فلش ڈرائیو

فلش ڈرائیو کا استعمال بہت آسان ہے۔ ایک بار جب آپ پیپر یا کوئی دوسرا کام تیار کر لیتے ہیں تو آپ اپنی فلش ڈرائیو کو آسانی کے ساتھ USB پورٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیپر اور پروجیکٹ کو بیک اپ (Backup) کے طور پر رکھ سکتے ہیں اور اس طرح اپنے کمپیوٹر سے متحدہ ڈیٹا محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں پرنٹ کی سہولت موجود ہے تو فلش ڈرائیو اس کام کے لیے ایک بہترین ڈیوائس ثابت ہوگی۔ آپ گھر پر ایک پیپر لکھ کر اسے فلش ڈرائیو میں محفوظ کر سکتے ہیں اور پھر اسے اپنے اسکول کے کمپیوٹر کے ساتھ لگا کر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔

17.9 کمپیوٹر کا استعمال

(APPLICATIONS OF COMPUTER)

ورڈ پروسیسنگ (Word Processing)

ورڈ پروسیسنگ کمپیوٹر کا ایک ایسا استعمال ہے جس کے ذریعے ہم خطوط یا مضمون لکھ سکتے ہیں، رپورٹس اور کتابیں تیار کر سکتے ہیں۔ ورڈ پروسیسنگ ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم کوئی ڈاکومنٹ (Document) بنا سکتے ہیں اور اس کو ناپ کرنے کے بعد سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم ڈاکومنٹ کی ریڈنگ یا اصلاح کر سکتے ہیں، اس میں نیا ٹیکسٹ آسانی سے شامل

کاپی پائسٹ

اگر کسی ڈیٹا کی کاپی کی جاتی ہوگی، تو اسے پدا ڈسک کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ڈیٹا اسٹک پیپر میں سے ہی ہوتی ہو تو اسے کاپی ڈسک کہتے ہیں۔

درجہ پانچ معلومات

انگریز ایک ٹین سے زیادہ ٹینس کا گھول ویب ہے جس میں گلی ٹین سے زیادہ کھیلا کام کر رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے قریب 200 ٹینس لوگ شامل ہیں۔ انگریز پر یہ تعداد ان بدن بڑھتی جارہی ہے۔ ان ہویارات آپ کسی بھی وقت انگریز کے ذریعے ٹینس بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔

کر سکتے ہیں اور پہلے سے موجود ٹیکسٹ کو حذف کر سکتے ہیں یا اس میں دیگر ترامیم کر سکتے ہیں۔ ہم ٹیکسٹ کے مختلف صفحات پڑھ سکتے ہیں یا مختلف ڈاکومنٹس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹ کو میموری میں محفوظ کیا جاسکتا ہے یا اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ ماڈرن ورڈ پروسیسنگ کے ذریعے ہم تمام ٹیکسٹ کو مختلف سٹائل اور رنگوں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان میں گرافک کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ورڈ پروسیسنگ کی کچھ دوسری خصوصیات کو نیچے دیے گئے ورڈ پروسیسنگ کے آئی کون (Icon) کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔



ڈیٹا مینجمنٹ - مونٹرینگ اور کنٹرول

(Data Management - Monitoring and Control)

کسی کام سے متعلق تمام انفارمیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر لینا اور ایک یا زائد منسلک فائلز کی صورت میں کمپیوٹر میں سنور کر لینا، جو بوقت ضرورت کام آسکے ڈیٹا مینجنگ کہلاتا ہے۔ ڈیٹا مینجمنٹ کی مدد سے تعلیمی ادارے لائبریریاں، ہسپتال اور صنعتی ادارے انفارمیشن کو سنور کرتے ہیں اور حسب ضرورت ان میں کمی و بیشی کرتے ہیں۔ اس طرح ان اداروں کے انتظام کو بہتر کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ بڑے بڑے ڈیٹا مینجمنٹ سٹورز اور سپر مارکیٹس میں ڈیٹا کو پڑھنے کے لیے آپٹیکل سکنر (Optical Scannar) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سے خارج ہونے والی لیزر بیم کے ذریعے کسی پروڈکٹ پر بار کوڈ یعنی پروڈکٹ کارڈ جسٹرڈ شدہ نمبر سکن کیا جاسکتا ہے (شکل 17.20)۔ اس طرح خود بخود اس پروڈکٹ کی قیمت اور اس کے بارے میں تفصیل حاصل ہو جاتی ہے۔ سینٹرل کمپیوٹر فروخت ہو جانے والی پروڈکٹس کے بل اور اس سے متعلق تمام ریکارڈ مانیٹر کرتا ہے جس سے نیا اسٹاک منگوانے اور کم



شکل 17.20: بار کوڈ سکننگ

فروخت ہونے والی ایشیا یا غیر ضروری اشیاء کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

17.10 انٹرنیٹ (INTERNET)

انٹرنیٹ کی تعریف

آج کل گمراہ دنیا کی ٹیلی فون کے ذریعے پوری ہے۔ اب آپ اپنے بینک سے اپنا بینک سٹیس فون پر معلوم کر سکتے ہیں، آپ اپنا ذاتی شناخت کارڈ نمبر دبا کر تمام قسم کے پینشنی بڑا داکر سکتے ہیں اور غلطی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح بینک کا کمپیوٹر آپ کی شناخت کے بعد آپ کو تمام معلومات بھیج دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی ATM مشین کے ذریعے آپ جب چاہیں رقم کھوا سکتے ہیں۔

جب دنیا کے بہت سے کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کیونٹیکیشن مقاصد کے لیے مربوط کر دیا جائے تو اسے انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کمپیوٹر نیٹ ورکس کا ایک ایسا جال ہے جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ ابتدا میں انٹرنیٹ کا حلقہ بہت تھوڑا تھا۔ مگر جلد ہی لوگ اس کے استعمال اور فوائد سے روشناس ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں بہت زیادہ تعداد میں کمپیوٹرز اور نیٹ ورکس انٹرنیٹ سے منسلک ہو گئے۔ کچھ ہی سالوں میں اس کا حلقہ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ اب انٹرنیٹ کئی ملین کمپیوٹرز پر مشتمل ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک اور اس کا کوئی مشہور شہر ہوگا جہاں انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہ ہو۔

انٹرنیٹ کا ایک تصوراتی خاکہ شکل 17.21 میں دکھایا گیا ہے۔ انٹرنیٹ بنیادی طور پر لاکھوں کمپیوٹرز کے نیٹ ورکس کا نام ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ میں لاکھوں کمپیوٹرز ایک بہترین کیونٹیکیشن سسٹم کے ذریعے منسلک رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ٹیلی فون کیونٹیکیشن سسٹم وقت کی بچت کا ایک انتہائی عمدہ سسٹم ہے۔ انٹرنیٹ اس سسٹم اور بہت سے دوسرے سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے تمام کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ لہذا ٹیلی فون سے کنٹیکشن کی طرح کسی ایک شہر کے کمپیوٹر کا دوسرے شہر کے کمپیوٹر سے رابطہ کر کے ڈیٹا اور پیغامات کا تبادلہ کیا جاسکتا ہے۔

انٹرنیٹ کی خدمات (Internet Services)

انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل ہونے والی مرکزی خدمات یہ ہیں:

☆ ویب براؤزنگ (Web Browsing): یہ ذریعہ صارفین کو ویب براؤزر استعمال کر کے ویب پیج (Page) دیکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔

☆ ای میل (E-mail): اس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کو پیغام بھیج سکتے ہیں اور وصول کر سکتے ہیں۔

براؤزرز (Browsers)

براؤزر ایک ایسا عمل ہے جو ویب کو ونڈو (Window) فراہم کرتا ہے۔ تمام براؤزرز انفارمیشن کے صفحات کو اکٹھا کر کے دنیا بھر کی ویب سائٹس پر ظاہر کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں سب سے زیادہ مقبول براؤزرز میں انٹرنیٹ ایکسپلورر، ورلڈ وائیڈ ویب سٹوری، فونڈا فائرفوکس اور کروم وغیرہ شامل ہیں (شکل 17.22)۔



شکل 17.21: انٹرنیٹ کی ڈیٹا گرام کا خاکہ



لوگ کروم سرفائز



شکل 17.22: مختلف ویب براؤزرز کے آئی کون (Icon)

ہم مختلف براؤزرز یا سرچ انجنز جیسا کہ گوگل کروم، انٹرنیٹ ایکسپلورر، فوٹو زیلا، فائر فاکس وغیرہ کے ذریعے کسی بھی شے کو تلاش کر سکتے ہیں۔

الیکٹرونک میل (Electronic Mail)

انٹرنیٹ کے وسیع استعمال میں سے ای میل کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اس کے ذریعے انٹرنیٹ پر کسی بھی فعال سائٹ پر پیغامات کی تیزی سے ترسیل کی جاتی ہے۔ مزید برآں ای میل کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ بہت تیز اور قابل اعتماد ہو گیا ہے۔ لہذا ہم اپنی ای میل کے ذریعے زیادہ آسانی اور رفتار کے ساتھ اپنے دوستوں اور ادارے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل کے کچھ فوائد درج ذیل ہیں:

فاسٹ کمیونیکیشن (Fast Communication)

ہم پیغامات کو دنیا میں کہیں بھی فوری طور پر بھیج سکتے ہیں۔

کاسٹ فری سروس (Cost Free Service)

اگر ہم انٹرنیٹ تک رسائی رکھتے ہیں تو ہم ای میل کی خدمات سے بغیر کسی لاگت استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔

آسان استعمال (Simple to Use)

ابتدائی ای میل اکاؤنٹ بنانے کے بعد ای میل کا استعمال بہت آسان ہو جاتا ہے۔

زیادہ موثر (More Efficient)

ہم ایک ہی وقت میں بہت سے دوستوں یا لوگوں کو پیغام بھیج سکتے ہیں۔

ورسٹائل (Versatile)

تصاویر اور فائلز بھی ای میل کے ذریعے بھیجی جاسکتی ہیں۔ انٹرنیٹ ہمارے لیے بہت فائدہ مند



MAIL

یادو میل آئی کون

آپ کی اطلاع کے لیے

انٹرنیٹ پر لوگوں کی رسائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ معلومات اور مضمون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ براؤزیں سے ایک سیکنڈ میں معلومات ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ E-mail ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ قریباً فوری طور پر پیغامات وصول کر سکتے ہیں اور بھیج سکتے ہیں۔ مزید برآں آپ براؤزیں میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویب میگزینوں سے آپ کو اس قابل بنادیا ہے کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھی بھی سکتے ہیں۔

ثابت ہوا ہے۔ اب ہم انٹرنیٹ کے کچھ استعمال کی فہرست کا مطالعہ کرتے ہیں۔

- (i) رابطہ کا تیز ترین ذریعہ
- (ii) انفارمیشن کا بڑا ذریعہ
- (iii) تفریح کا ذریعہ
- (iv) سوشل میڈیا تک رسائی
- (v) آن لائن سروسز تک رسائی
- (vi) ای۔ کامرس
- (vii) ای۔ لرننگ

آپ کی اطلاع کے لیے

ای کامرس ویب پر کاروبار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقہ کے ذریعے آپ اپنی پسندیدہ کتاب یا دیگر اشیاء براہ راست آرڈر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر Amazon.com برسوں سے کامیابی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، گاہکوں کو یہ یقین دہانہ ہے۔ اس طرح وقت گزرنے پر سب مارکیٹ اور ٹریڈنگ کمپنیاں کثیر تعداد میں اپنی اشیاء براہ راست ویب پر بیچنا شروع کر دی گئی۔

17.11 ICT کا معاشرے اور ماحول کے لیے خطرہ

(RISKS OF ICT TO SOCIETY AND ENVIRONMENT)

جدید دور میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی پر انحصار توقع کے عین مطابق ہے۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی پر اندھا اعتماد بہت سے معاملات میں خطرناک ہو سکتا ہے۔

کمپیوٹر کا زیادہ استعمال ہماری صحت کے لیے مضر ہے۔ ان دنوں کمپیوٹر جرائم بھی بہت عام ہیں۔ اگر علم یا کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کوئی جرم سرزد ہو تو اسے کمپیوٹر کے جرم سے بیان کیا جاتا ہے۔ تصفیٹ (Theft) کی اصطلاح بھی موجود ہے۔ جرم کی یہ قسم بہت عام ہے۔ کمپیوٹر پیسے، سامان، انفارمیشن اور کمپیوٹر کے وسائل چوری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پائپر سی کا مسئلہ بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے جو کہ کمپیوٹر پر عام ہے۔ یہ مختلف اشیاء مثلاً کتابیں، کاغذات اور سوفٹ ویئر کی غیر قانونی نقل یا کاپی رائٹ (Copyright) کی چوری ہے۔ ہیکنگ کمپیوٹر سے کی جانے والی ایک مزید غیر قانونی سرگرمی ہے۔ اس سے مراد دوسرے افراد کے کمپیوٹر سسٹم تک ایک غیر مجاز رسائی ہے۔ کمپیوٹر ہیکرز کچھ آرگنائیزیشنز کو ان کے کریڈٹ کارڈ اور قابل قدر انفارمیشن چوری کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سیکورٹی کی ان خلاف ورزیوں کے خطروں کو کم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ صرف مجاز شخص کو ہی کمپیوٹر کے سامان تک رسائی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ کمپیوٹر کی رسائی کو کچھ مخصوص پاس ورڈ (Password) کے ساتھ منسلک کریں جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے:

آپ ایک کی (Key)، آئی ڈی (ID) کارڈ، بصیر کے ساتھ ایک آئی ڈی نمبر، لاک کا مجموعہ، اپنی آواز کے پرنٹ یا انگلی کے پرنٹ کو پاس ورڈ کے طور پر استعمال کر کے اپنے کمپیوٹر کو محفوظ کر سکتے ہیں۔



تعلیم میں ICT کے اثرات کیا ہیں؟

خلاصہ

- ☆ سائنسی طریقہ کار جو انفارمیشن کو سنور کرنے، ان کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔
- ☆ ایسا طریقہ کار اور ذریعہ جو دور دراز علاقوں تک فوری انفارمیشن بہم پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔
- ☆ ایسا طریقہ کار اور ذریعہ جو الیکٹرونک ڈیوائسز استعمال کرتے ہوئے انفارمیشن کی وسیع مقدار کو سینکڑوں میلوں، پریس اور ترسیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔
- ☆ انفارمیشن کی منتقلی کا مطلب ہے انفارمیشن کو مختلف طریقوں جیسا کہ الیکٹرونک اور آپٹیکل ڈیوائسز سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔
- ☆ ٹیلی فون میں انفارمیشن الیکٹریک سگنلز کی شکل میں وائرز کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں۔ جبکہ ریڈیو، ٹیلی وژن اور سیل فون میں انفارمیشن الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی صورت میں خلا کے ذریعے یا لائٹ سگنلز کی صورت میں آپٹیکل فائبر کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں۔
- ☆ کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم (CBIS) پانچ کمپوننٹس پر مشتمل ہے۔ ان کو کمپوننٹس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں جو یہ ہیں: ہارڈ ویئر، سوفٹ ویئر، ڈیٹا، طریقہ کار اور افراد۔
- ☆ انفارمیشن سٹوریج ڈیوائسز انفارمیشن کو سنور کرنے اور بعد میں استعمال کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان ڈیوائسز میں ڈیٹا کیسٹس، ویڈیو ٹیپس، کمپیکٹ ڈسک، لیزر ڈسک، فلاپی ڈسک اور ہارڈ ڈسک شامل ہیں۔
- ☆ ٹیلی فون سائڈنگ اور الیکٹریک سگنلز میں تبدیلی کر کے ریسیور تک بھیجتا ہے۔ ریسیور ان الیکٹریک سگنلز کو اندرونی سسٹم کے ذریعے دوبارہ سائڈنگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔
- ☆ سیل فون ریڈیو کی ایک قسم ہے جس میں دو طرفہ کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ یہ پیغام کو ریڈیو ویوز کی صورت میں بھیجتا اور وصول کرتا ہے۔
- ☆ ٹیکس مشین دستاویزات کی امیج یا فوٹو کاپی کو ٹیلی فون لائنز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
- ☆ ریڈیو ایسا ڈیوائس ہے جو سائڈنگ کو ریڈیو ویوز کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کرتا ہے۔
- ☆ کمپیوٹر ایک الیکٹرونک مشین ہے جو جمع، تفریق کرنے اور ضرب دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
- ☆ ہارڈ ویئر ذہنی حصوں پر مشتمل ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں جیسا کہ کی بورڈ، مونیٹر، پرنٹر، کیبنر، ماؤس وغیرہ۔
- ☆ سب سے اہم ہارڈ ویئر سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے۔ یہ کمپیوٹر کا دماغ ہے جو مخصوص ہدایات کی روشنی میں حسابی عمل سرانجام دیتا ہے۔
- ☆ سافٹ ویئر ہدایات یا پروگرامز کا مجموعہ ہوتا ہے جو ہارڈ ویئر میں مختلف کام انجام دینے کے لیے انسٹال کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ونڈو اور لنکس آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر کی مثالیں ہیں۔
- ☆ ورڈ پروسیسنگ کمپیوٹر کا ایسا استعمال ہے جس کے ذریعے ہم خط، رپورٹ اور کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہم کسی ڈاکومنٹ کو تیار کر کے بعد میں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔

- ☆ کسی خاص مقصد یا ارادے کے لیے انفارمیشن کو اکٹھا کرنا اور فائل کی صورت میں کمپیوٹر پر سٹور کرنا جو بوقت ضرورت کام آسکے، ڈیٹا بئنک کہلاتا ہے۔
- ☆ انٹرنیٹ بہت سارے کمپیوٹرز کا نیٹ ورک ہے جو دنیا میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

کثیر الانتخابی سوالات

- 17.1 دیے گئے ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔
- (i) کمپیوٹر میں انفارمیشن کا مطلب ہے:
- (الف) کوئی بھی ڈیٹا (ب) فائل تو ڈیٹا
(ج) پروسیسڈ ڈیٹا (د) زیادہ ڈیٹا
- (ii) سیٹلائٹ اور زمین کے درمیان مناسب اور زیادہ تیز کمیونیکیشن کا ذریعہ کون سا ہے:
- (الف) مائیکروویوز (ب) ریڈیوویوز
(ج) سائونڈ ویوز (د) کوئی بھی لائٹ ویوز
- (iii) کمپیوٹر کا بنیادی آپریشن ہے:
- (الف) ارتھ میٹک آپریشن (ب) نان ارتھ میٹک آپریشن
(ج) لاجک آپریشن (د) الف اور ج دونوں
- (iv) کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کا دماغ ہے:
- (الف) مونیٹر (ب) میموری
(ج) CPU (د) کنٹرول یونٹ
- (v) کون سا عمل پروسیسنگ نہیں ہے؟
- (الف) ترتیب دینا (ب) جوڑ توڑ کرنا
(ج) حساب کتاب کرنا (د) اکٹھا کرنا
- (vi) مندرجہ ذیل میں سے کس سے آپ ہر طرح کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟
- (الف) کتابیں (ب) استاد
(ج) کمپیوٹر (د) انٹرنیٹ

- (vii) ای۔ میل کس شے کا مخفف ہے؟
- (الف) ایئر جنسی میل
- (ب) ایکسٹرونک میل
- (ج) ایکسٹرا میل
- (د) ایکسٹرنل میل

سوالات کا اعادہ

- 17.1 ڈیٹا اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟
- 17.2 انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی (ICT) کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
- 17.3 انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کپوشٹس کیا ہیں؟ ہر ایک کا فنکشن بتائیے۔
- 17.4 پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری کے درمیان کیا فرق ہے؟
- 17.5 انفارمیشن سٹور کرنے والے ڈیوائسز کے نام لکھیں اور ہر ایک کا استعمال بیان کریں۔
- 17.6 ریڈیو یو بی کی خلا میں ٹرانسمیشن کی مختصر وضاحت کریں۔
- 17.7 لائٹ سنسٹو کو آپٹیکل فائبر کے ذریعے کیسے بھیجتے ہیں؟
- 17.8 کمپیوٹر سے کیا مراد ہے؟ روزمرہ زندگی میں اس کا کیا کردار ہے؟
- 17.9 ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے؟ مختلف ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے نام لکھیں۔
- 17.10 ورڈ پروسیسنگ اور ڈیٹا بیسنگ کی اصطلاحات سے کیا مراد ہے؟
- 17.11 انٹرنیٹ سے کیا مراد ہے؟ انٹرنیٹ علم اور انفارمیشن پہنچانے کا موثر ذریعہ ہے۔ وضاحت کریں۔
- 17.12 سکول ایجوکیشن میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کردار کی وضاحت کریں۔

اعلیٰ تصوراتی سوالات

- 17.1 کمیونیکیشن سسٹم میں آپٹیکل فائبر سب سے زیادہ موثر ذریعہ کیوں ہے؟
- 17.2 ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے فلاپی ڈسک زیادہ بہتر ہے یا ہارڈ ڈسک؟
- 17.3 ریم اور روم میموری میں کیا فرق ہے؟